



PVM - Trading

Veilige, strakke vloeren

Gerecyclede kliktegels





Altijd een passende kliktegel voor uw ondergrond

Heeft u een ongelijke ondergrond, onveilig (bouw)terrein of een tijdelijke vloer nodig? Wij hebben voor ieder wat wils. Onze vloertegels zijn van gerecycled kunststof en zeer breed toepasbaar.

Unieke kenmerken van onze vloertegels zijn:

- ✓ De kliktegels verschuiven niet
- ✓ Ongelijke ondergrond wordt rechte vloer
- ✓ Antislip en makkelijk schoon te houden
- ✓ Eenvoudige montage en demontage
- ✓ Kwaliteit en (brand)veiligheid gegarandeerd



De vloertegel met oog voor design

Kliktegel steenmotief

De steenmotief kliktegel is zeer breed inzetbaar en geeft een extra touch aan de ruimte. Gemakkelijk te monteren en goed te hergebruiken. Het kunststof zorgt dat de mat warm aanvoelt.

- ✓ Voortenten
- ✓ Containers
- ✓ Garages
- ✓ Looppaden
- ✓ Tuinen
- ✓ Bedrijfshallen
- ✓ Dakterrassen
- ✓ Isolatie



Afmeting:


600 x 800 x 22 mm

De vloer die water geleidt

Vloertegel geperforeerd

Op zoek naar een vloertegel waarbij water goed weg kan stromen? Kies voor een geperforeerde vloertegel! Vocht kan daardoor goed wegstromen naar het afvoerputje.

- ✓ Wasplaatsen
- ✓ Evenementen
- ✓ Dierenverblijven
- ✓ Bouwlocaties
- ✓ Afwateringen
- ✓ Paddockverblijven
- ✓ Looppaden



Afmeting:

1200 x 800 x 22 mm

1200 x 800 x 43 mm

+ Fraai aanzicht

+ Multi-toepasbaar

+ Stabiliseert de ondergrond

+ Geschikt voor natte ruimtes

+ Water stroomt goed weg

+ Antislip




Ongelijke vloeren begaanbaar maken

Kliktegel Fijn traanplaatprofiel

Uw ongelijke ondergrond makkelijker begaanbaar maken? De handige klikrand, zorgt dat tegels stabiel liggen en dus niet verschuiven of kromtrekken. Het fijne traanplaatprofiel maakt de mat antislip en populair voor onder andere paardenstallen.

- ✓ Paardenstallen
- ✓ Dierenverblijven
- ✓ Evenementlocaties
- ✓ Magazijnen
- ✓ Bouwplaatsen
- ✓ Tuin- en landbouw
- ✓ Garages
- ✓ Erfverharding



Afmetingen:

1200 x 800 x 22 mm

1200 x 800 x 43 mm

De beste antislip voor uw ruimte

Vloertegel grover nopjesprofiel

De kunststof vloertegel met grover nopjesprofiel is robuuster dan andere tegels. Dit heeft als voordeel dat de tegel zeer hoge antislip heeft. Ideaal dus voor paardenverblijven of op locaties waar de intensiteit van het gebruik hoog ligt. Doordat het profiel hoger is, is schoonmaken lastiger.

- ✓ Dierenverblijven
- ✓ Evenementlocaties
- ✓ Magazijnen
- ✓ Bouwplaatsen
- ✓ Tuin- en landbouw
- ✓ Garages
- ✓ Vloerbescherming
- ✓ Erfverharding



Afmetingen:

1200 x 800 x 22 mm

1200 x 800 x 43 mm

+ Hoogwaardige antislip

+ Stabiliseert de ondergrond

+ Verkrijgbaar in meerdere diktes

+ Zeer hoge antislip

+ Zwaar te belasten

– Lastiger schoon te houden



Legservice

Heeft u zelf geen tijd om uw gerecyclede kliktegelvloer te leggen? Laat deze vakkundig leggen door PVM-Trading! Deze optie is ook mogelijk wanneer u de tegels huurt. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Kliktegels huren

Ideaal voor een tijdelijk project, evenement, festival of andere gelegenheid. U kunt zelf de tegels eenvoudig monteren of deze door ons laten leggen. De tegels zijn geschikt voor zwaar verkeer en mensen massa's. Vraag de prijzen bij ons op.

Vloeistofdichten

Heeft u een plek die vloeistofdicht moet zijn, zoals een keuken of restaurant? Wij kunnen de vloeren voor u dichten door middel van een koude PVC las. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Opstapranden

Maak uw vloer helemaal af met onze gerecyclede opstaprandjes. Deze randen klikt u aan de boven- of onderkant vast. Hierdoor rijdt u eenvoudig met uw fiets of steekwagen tegen de tegels op. Naast dat het de mogelijkheid geeft om er met wieltjes tegen aan te rijden, geeft het ook een fraaie uitstraling en zijn de klikprofielen niet meer zichtbaar.



Afmetingen:

400 x 100 x 22 mm

400 x 100 x 43 mm

Vloerbescherming bij weinig hoogte

Puzzeltegels hamerslag

Dit is dé kunststoftegels wanneer u weinig hoogte heeft! Deze mat is slechts 12 mm dik en verbindt zich als een puzzel. De mat ligt stabiel en de mogelijkheden zijn eindeloos!

- ✓ Containervloeren
- ✓ Magazijnvloeren
- ✓ Evenementen
- ✓ Muurbescherming
- ✓ Looppaden
- ✓ Hondenkennels
- ✓ Garages

Afmeting:

1130 x 750 x 12 mm

Bescherm en stabiliseer ondergronden

Hamerslag kliktegel

De hamerslag tegel heeft een fijne balletjesstructuur. Hierdoor is schoonmaken zeer eenvoudig en is de tegel antislip. Doordat de tegel mee vormt met uw ondergrond, krijgt u gegarandeerd een rechte vloer.

De 12 mm is geschikt voor het beschermen van uw muren. De 22 mm is geschikt voor het stabiliseren van uw vloeren.

- ✓ Evenementen
- ✓ Looppaden
- ✓ Bescherming van vloeren
- ✓ Magazijnen
- ✓ Restaurants
- ✓ Keukens
- ✓ Containervloeren
- ✓ Garages

Afmetingen:

1200 x 800 x 12 mm

1200 x 800 x 22 mm

600 x 800 x 22 mm

Verhard zachte ondergronden

Roostertegel

Verhard zachte ondergronden met onze gerecyclede roostertegel! Met een draagvermogen van maar liefst 3,5 T/1 dm², is de roostertegel geschikt voor zwaar verkeer zoals vrachtauto's.

Het draagvermogen verhoogt wanneer de roosters gevuld worden met zand of grind en stevig zijn neergelegd. De roosters klikken eenvoudig in elkaar en kunnen daarom niet omhoogkomen of verschuiven. Gegarandeerd een snelle en eenvoudige montage!

- ✓ Parkeerplaatsen
- ✓ Drink- en voerplekken
- ✓ Opritten
- ✓ Bouwplaatsen
- ✓ Paddockverblijven



Afmeting:

600 x 800 x 43 mm

Duurzaam verhard van ondergronden

Kunststof roostertegel met (duurzame) inhoud

Verhard op verantwoorde wijze uw ondergrond te door gerecyclede kunststofroosters te vullen met CO₂-neutraal zand of grind.

Hoe werkt dit CO₂-neutraal verharden?

Wij gebruiken greenSand Olivijn en vermengen dit met uw gekozen product zoals siersplit, menggranulaat, brekerszand waar u de roosters mee vult. Olivijn is een natuurlijk mineraal dat bij verwerking CO₂ uit de lucht afvangt en omzet in carbonaat (kalk). Bekijk onze website voor meer informatie over onze CO₂-neutrale greenSand producten.



Hoeveelheden:

20 kg	1600 kg
800 kg	30.000 kg

Over PVM-Trading

PVM-Trading levert allerlei soorten kliktegels, drainage, pvc buizen, zand & grind en strooizout.

Scherpe prijzen

Klein of groot verbruik, iedereen verdient een eerlijke prijs. PVM-Trading biedt de beste prijsgarantie tegenover de hoogste kwaliteit. Dit garanderen wij door grootschalig en scherp in te kopen. Onze producten zijn volop voorradig in ons eigen magazijn, hierdoor grijpt u niet mis! Wij leveren enkel A-kwaliteit en garanderen u een goed product.

Co2 neutraal

De klimaatdoelstellingen zijn een belangrijk ijkpunt. Ons advies is om onze gerecyclede producten te combineren met de **co2-neutraliserende producten van GreenSand**. Deze verminderen de uitstoot van co2, wat maakt dat uw projecten bijdragen aan de klimaatdoelstellingen.

Snel & persoonlijk handelen

Het transport van PVM-Trading is volledig in eigen beheer. Of het nu gaat om kleinere hoeveelheden of bulktransport, PVM-Trading verzorgt het transport. Dit zorgt voor snelle levertijden. Bel, app of mail ons en wij reageren persoonlijk binnen 24 uur.





PVM - Trading



www.pvm-trading.nl



+31 85 401 65 75



**Zevenhuizerstraat 273,
3751 LC Bunschoten**



info@pvm-trading.nl

